

Nr sprawy / kontroli OUM1-WN-051-3061-431/13

PROTOKÓŁ KONTROLI NR OUM1-WN-243/2013

Kontrolujący:

1. WIESŁAW GOSK nr legitymacji 100, upoważnienie z dnia 30 grudnia 2013 - przewodniczący zespołu.
2. PIOTR KOZŁOWSKI, nr legitymacji 52, upoważnienie z dnia 30 grudnia 2013 - członek zespołu.

Upoważnieni przez: Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

przeprowadzili w dniu/dniach*) 30 grudnia 2013 r. kontrolę w:

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Młoda Rodzina”
ul. Relaksowa 37, 02-796 Warszawa

zakres kontroli:

1. przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
2. sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
3. sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
4. przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Andrzeja Olszewskiego z firmy INTACTO z siedzibą przy ul. Stępińskiej 22/30 lok. 304 w Warszawie, upoważnionego do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Młoda Rodzina” pismem Prezesa Zarządu Spółdzielni z dnia 27.12.2013 r.


Kontrolę rozpoczęto o godzinie: 10:15


Opis ustaleń kontroli:


Opis ustaleń kontroli dotyczy wodomierza do wody zimnej, wodomierza do wody ciepłej oraz ciepłomierza, służących do rozliczeń lokalu nr 45 w budynku przy ul. Relaksowej 37, zakwestionowanych w formie skargi do Urzędu.

Ad. 1. Podczas użytkowania kontrolowanych wodomierzy oraz ciepłomierza stosowane są legalne jednostki miar.

Ad. 2. Sprawdzenie spełnienia wymagań przez kontrolowane przyrządy pomiarowe nie zostało przeprowadzone ze względu na brak możliwości technicznych – ww. przyrządy były zamontowane w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania.


.....
(podpis kontrolowanego)

Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Polityki Rynkowej
GŁÓWNY SPECJALISTA

1. Wiesław Gosk
(podpis przewodniczącego zespołu)

Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Polityki Rynkowej
SPECJALISTA

2. Piotr Kozłowski
(podpis kontrolującego)

Ad. 3. Sprawdzenie posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej:

3.1. Wodomierz do wody zimnej: METRON, typ JS1,0 47, Q_n 1,0 m³/h, znak zatwierdzenia typu: PLT 05 291, numer fabryczny: 9010673, cecha legalizacji: cecha Urzędu „8PL2”, cecha roczna: „09”. Dodatkowo: cecha zabezpieczająca Urzędu (zabezpieczająca śrubę regulacyjną wodomierza) oraz cecha monterska (na połączeniu wodomierza z instalacją wody zimnej). Okres ważności cechy legalizacji upływa 31.12. 2014 r.

3.2. Wodomierz do wody ciepłej: METRON, typ JS1,0 46, Q_n 1,0 m³/h, znak zatwierdzenia typu: PLT 05 273, numer fabryczny: 8978023, cecha legalizacji: cecha Urzędu „8PL2”, cecha roczna: „09”. Dodatkowo: cecha zabezpieczająca Urzędu (zabezpieczająca śrubę regulacyjną wodomierza) oraz cecha monterska (na połączeniu wodomierza z instalacją c.w.u). Okres ważności cechy legalizacji upływa 31.12. 2014 r.

3.3. Ciepłomierz: ISTA, SENSONIC II, typ: TN525794, certyfikat badania typu WE: DE-09-MI004-PTB010, q_p 0,6 m³/h, q_s 1,2 m³/h, q_i 2,4 l/h, θ 5°C -150 °C, $\Delta\theta$ 3K -100K, numer fabryczny: S1129045835, dowód kontroli metrologicznej w postaci: CE M 09 0102. Dodatkowo:

- termometr na powrocie zamontowany w korpusie przetwornika przepływu ciepłomierza, montaż w gnieździe zabezpieczony cechą zabezpieczającą wyciskaną, wizerunek niezidentyfikowany ze względu na brak dostępu,
- termometr na zasilaniu zamontowany w gnieździe, zabezpieczony cechą zabezpieczającą fabryczną (ISTA) na linie połączonej z korpusem przetwornika przepływu.

Termin zgłoszenia ciepłomierza do legalizacji ponownej upływa 31.12. 2014 r.

Ad. 4. Montaż wodomierzy w instalacji zgodnie z zaleceniami producenta - za pośrednictwem standardowych łączników. Ocena przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania ciepłomierza, ze względu na ustalenia ww. pkt 3.3, z których wynika, że nie został wyczerpany okres zgłoszenia ciepłomierza do legalizacji ponownej, leży w kompetencji UOKiK.

Organ kontrolny nie powiadomił kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli w związku z art. 79 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.).


Kontrolowanego zapoznano o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: brak

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): nieprawidłowości nie stwierdzono


Załączniki do protokołu kontroli: brak

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Warszawie, w dniu 30 grudnia 2013 r. ~~Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*~~



(podpis kontrolowanego)

Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Polityki Rynkowej
GŁÓWNY SPECJALISTA


Wiesław Gosk

1.
(podpis przewodniczącego zespołu)

Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Polityki Rynkowej
SPECJALISTA


Piotr Kłopotowski

2.
(podpis kontrolującego)

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069), zwanej dalej „ustawą” kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą sdg”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.


Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać w swej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art.83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr OUM1-WN-243/2013

30 grudnia 2013 r.


(podpis kontrolowanego)

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR
w Warszawie**

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą sdg”,

UPOWAŻNIAM

Pana Piotra Kozłowskiego
numer legitymacji służbowej 52

do kontroli:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Młoda Rodzina”
ul. Relaksowa 37
02-796 Warszawa

w zakresie:

- 1) przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
- 2) sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
- 3) sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- 4) przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Data rozpoczęcia kontroli: 30 grudnia 2013 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 31 grudnia 2013 r.



DYREKTOR
Anna Kulesza-Mincer
Anna Kulesza-Mincer

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR
w Warszawie**

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą sdg”,

UPOWAŻNIAM

Pana Wiesława Goska – przewodniczący zespołu kontrolnego
numer legitymacji służbowej 100

do kontroli:


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Młoda Rodzina”
ul. Relaksowa 37
02-796 Warszawa

w zakresie:

- 1) przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
- 2) sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
- 3) sprawdzania posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- 4) przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Data rozpoczęcia kontroli: 30 grudnia 2013 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 31 grudnia 2013 r.




DYREKTOR
Anna Kulesza-Mincer
Anna Kulesza-Mincer

Warszawa, 27.12.2013 r.

UPOWAŻNIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Młoda Rodzina” upoważnia Pana Mariusz Piłata zam. Kępa Okrzewska 13, 05-520 Konstancin-Jeziorna, legitymującego się D.O. AFV 979799 do reprezentowania spółdzielni przy czynnościach kontrolnych zleconych przez Urząd Dozoru Technicznego m. st. Warszawy.

Prezes Zarządu

Julian Mere